

Pulse Gate

Tecnologia, design e sicurezza si fondono in un tornello per sistema di accesso pedonale elegante e funzionale. Il **Pulse Gate 900 mm** è la soluzione ideale per chi cerca un controllo dei flussi rapido e affidabile, senza rinunciare all'estetica.



Funzioni e dotazioni

 Tornello a Vetri Mobili

 Acciaio Inox

 1 Anta 900mm

Il **Pulse Gate 900 mm con anta in vetro** è molto più di un semplice cancello (tornello) automatico. Rappresenta l'avanguardia nei sistemi di controllo degli accessi, progettato per armonizzare la massima sicurezza con un design minimalista e moderno.

Questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, dal più classico al più contemporaneo, offrendo un'esperienza d'uso fluida e intuitiva.

La sua tecnologia all'avanguardia garantisce un flusso di persone rapido e ordinato, prevenendo accessi non autorizzati e migliorando la gestione complessiva della sicurezza.



1 Anta da 900 mm

Bidirezionale: apertura **automatica** anta nei due sensi

Materiale **Acciaio inossidabile**

Anta in vetro (opzionale in acciaio)

Per uso **interno**

Led ad alta luminosità per segnalazione consenso accesso

Segnale acustico per accesso autorizzato / negato

Design: minimalista e compatto per installazione in ambienti piccoli ed eleganti.

Integrazioni: si integra con tutti i sistemi di controllo accessi e di rilevazione presenze.

Alimentazione 100 - 240 VAC

Frequenza 50 Hz / 60 Hz

Dimensioni: 964 × 941 x 142 mm (H x L x P)

Peso: 65 kg

Principali Caratteristiche:

Design elegante: L'anta in vetro trasparente o fumé conferisce un aspetto leggero e raffinato, adattandosi a diversi contesti architettonici.

Larghezza di passaggio: Il varco di 900 mm è ideale per l'accesso di persone con borse, valigie o per garantire il passaggio agevolato di sedie a rotelle e passeggini.

Meccanismo automatico: Il sensore di movimento attiva l'apertura e la chiusura dell'anta in vetro in modo rapido e silenzioso.

Sicurezza avanzata: Sensori a infrarossi e fotocellule rilevano la presenza di persone, prevenendo la chiusura dell'anta e garantendo un transito sicuro.

Integrazione versatile: Compatibile con una vasta gamma di sistemi di controllo (lettori di tessere, codici QR, biometria) per una gestione degli accessi personalizzata.

Materiali di alta qualità: Struttura in acciaio inossidabile o altri materiali robusti per garantire durabilità e resistenza nel tempo.

Campi di applicazione:

Uffici e sedi aziendali: Per controllare l'accesso del personale e dei visitatori.

Aeroporti e stazioni: Per la gestione dei flussi di passeggeri e l'accesso alle aree riservate.

Centri commerciali e negozi: Per controllare il flusso in entrata e in uscita e per l'accesso a aree VIP o uffici interni.

Palestre e centri sportivi: Per il controllo degli abbonamenti e l'accesso agli spogliatoi.

Musei e gallerie d'arte: Per la gestione degli accessi e la prevenzione di flussi non autorizzati.

Hotel: Per controllare l'accesso a aree specifiche come il centro fitness, la piscina o gli ascensori.

Vantaggi:

Miglioramento della sicurezza: Riduce il rischio di accessi non autorizzati e intrusioni.

Gestione del flusso: Permette un controllo rapido e ordinato delle persone, evitando code e ingorghi.

Estetica e integrazione: Si fonde con l'ambiente circostante, valorizzando l'architettura.

Accessibilità: Il passaggio di 900 mm facilita l'accesso anche a persone con disabilità motorie o a coloro che trasportano oggetti ingombranti.

Efficienza operativa: Automatizza il processo di accesso, riducendo la necessità di personale addetto alla sorveglianza.

Durata nel tempo: Materiali resistenti e un meccanismo affidabile riducono i costi di manutenzione.

